



perfect pools

Inspiration for architects





ÍNDICE	SUMMARY	SOMMAIRE
Nuevos Proyectos	04 New Projects	04 Nouveaux projets
El sistema 9	14 The 9 system	14 Le système 9
Piscinas desbordantes	16 Deck level pools	16 Piscines à débordement
Piscinas sistema Skimmer	26 Raised edge pools	26 Piscines à skimmer
El vaso	28 The tank	28 Le bassin
Mosaicos vítreos	32 Vitreous mosaic	32 Mosaïque vitrifiée
Playas	33 Pool decks	33 Plages
Vestuarios y otras zonas	38 Changing rooms and other areas	38 Vestiaires et autres zones
Complementos	44 Accessories	44 Accessoires
Características técnicas	46 Technical Characteristics	46 Caractéristiques techniques



Buscando la perfección

Cuando la pasión mueve lo que haces, mejorar se convierte en algo natural, motivador y emocionante. Nuestro nuevo **Perfect pools** es un paso más hacia el mundo agua con el que estamos comprometidos. Y es también una forma de pensar y hacer: perfeccionarse en cada producto y para cada proyecto.

Nuestro revolucionario **Biostop**, es la primera solución cerámica completa que elimina las bacterias: cerámica + junta de colocación. Con **Biostop** se consiguen espacios totalmente autoprotegidos día y noche. Es ideal para vestuarios y baños de uso público por su altísima garantía de higiene y resistencia.

Nuestras **piezas base de gran formato** son una buena idea para ganar tiempo y valorizar recursos. Disponemos de colores tan sugerentes, que dejar surgir la creatividad será todo un placer.

Nuestros nuevos **mosaicos**, creados con pasta vitrea y de bellos colores, son los únicos que pueden combinarse con piezas especiales de acabado. Y se complementan estéticamente con nuestras **colecciones cerámicas**. Descúbrelos.

Y para conseguir acabados perfectos y de alta calidad, te proponemos nuestra **solución completa** con los productos **Fixcer** para la colocación: una fórmula exclusiva que ofrece el producto más adecuado a cada necesidad constructiva.

Bienvenido a Perfect pools
by Rosa Gres.

The search for perfection

When we do something that is a labour of love, improvement becomes something natural, something that motivates and excites us. Our new **Perfect Pools** is yet another step forward in the world of water to which we are committed. It is also a way of thinking and acting, a desire to seek perfection in every product and every project.

Our revolutionary **Biostop** is the first porcelain solution that eliminates bacteria: porcelain tiles + grout. **Biostop** offers complete self-protection 24 hours a day. With its total guarantee of hygiene and resistance, Biostop is the ideal solution for public pools and dressing rooms.

Our **large-format pieces** are a good way to save time and resources. The suggestive range of available colours will make choosing a pleasure.

Our colourful new **glass mosaics** are the only ones that can be combined with special finishing pieces. They also provide the ideal aesthetic complement to our **porcelain collections**. Discover them.

To achieve a perfect, high-quality finish, we recommend our **integrated solution** using **Fixcer** grouting products – an exclusive formula that offers the ideal product for all construction requirements.

Welcome to Perfect Pools
by Rosa Gres.

À la recherche de la perfection

Lorsque l'on fait quelque chose par amour, son amélioration devient naturelle, elle nous motive et nous enthousiasme. Nos nouvelles **Perfect Pools** représentent un pas en avant dans le monde de l'eau, auquel nous sommes entièrement dévoués. C'est également une façon de penser et d'agir, une envie de rechercher la perfection pour chaque produit et chaque projet.

Notre solution révolutionnaire **Biostop** est la première à éliminer les bactéries. Avec son grès cérame et ses joints, elle offre une autoprotection complète en permanence. **Biostop** est la solution idéale pour les piscines et vestiaires publics, grâce à son hygiène et sa résistance complètement garanties.

Le **grand format de nos pièces** permet une économie de temps et de ressources. Vous adorerez choisir parmi la gamme de couleurs suggestives disponible.

Nos nouvelles **mosaïques vitrées** colorées sont les seules pouvant être associées aux pièces de finition spéciales. Elles apportent également le complément esthétique idéal à nos **collections en cérame**. Découvrez-les.

Afin d'obtenir une finition parfaite et d'excellente qualité, nous vous recommandons notre **solution intégrée** comprenant les produits de fixation de **Fixcer**: une formule exclusive à la base du produit idéal pour tous les besoins de construction.

Souhaitez la bienvenue aux Perfect Pools
de Rosa Gres!

| NUEVOS PROYECTOS

| NEW PROJECTS

| NOUVEAUX PROJETS

PISCINE MUNICIPALE LA TESTE-DE-BUCHE, FRANCE / By ATELIER ARCOS ARCHITECTURE

Gran complejo deportivo creado para la relajación y el bienestar. Colecciones: Mistery grey, Mistery white y Aqua.

An extensive sports centre designed for relaxation and well-being. Collections: Mistery grey, Mistery white and Aqua.

Un vaste complexe sportif conçu pour la relaxation et le bien-être. Collections : Mistery grey, Mistery white et Aqua.





Piscine Municipale La Teste-de-Buch, France

| NUEVOS PROYECTOS

| NEW PROJECTS

| NOUVEAUX PROJETS

CENTRE AQUATIQUE D'ARCACHON, FRANCE / By ATELIER ARCOS ARCHITECTURE

Gran complejo deportivo destinado a la práctica de diferentes deportes. Colecciones: Mistery grey, Mistery white y Aqua.

An extensive sports centre designed for a variety of sports. Collections: Mistery grey, Mistery white and Aqua.

Un vaste complexe sportif conçu pour une diversité de sports. Collections: Mistery grey, Mistery white et Aqua.



Mistery Grey 31 x 62,6



Centre Aquatique d'Arcachon, Arcachon, France

| NUEVOS PROYECTOS

| NEW PROJECTS


| NOUVEAUX PROJETS


PISCINE & SPA de GUJAN-MESTRAS, FRANCE / By ATELIER ARCOS ARCHITECTURE

Complejo deportivo orientado al público familiar. Colecciones: Mistery grey, Mistery white y Aqua.

A family-oriented sports centre. Collections: Mistery grey, Mistery white and Aqua.

Un complexe sportif dédié aux familles. Collections: Mistery grey, Mistery white et Aqua.





Piscine & Spa de Gujan-Mestras, Gujan-Mestras, France

Mistery White 31 x 62,6

| NUEVOS PROYECTOS

| NEW PROJECTS

| NOUVEAUX PROJETS



HOTEL CASAS DEL LAGO / Ciutadella, Menorca, Spain / By Roberto Duarte

Spa del Hotel Casas del Lago. Se compone de diferentes piscinas, salas de vapor y zonas de relajación.

Spa of the Casas del Lago Hotel. Containing various pools, saunas and relaxation areas.

Spa Hôtel Casas del Lago. Incluant des piscines, saunas et zones de relaxation variés.





Hotel Casas del Lago, Ciutadella, Menorca, Spain

AQUAWORLD / CONCOREZZO, ITALY / By FEDERICO PELLA, SERING SRL

Más de 15.000 m² en instalaciones acuático lúdicas.

More than 15,000 m² in recreational aquatic facilities.

Plus de 15.000 m² d'installations aquatiques ludiques.




Acquaworld, Concorezzo, Italy

14th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS - SHANGAI 2011

5 piscinas de competición. Las piezas Rosa Gres cumplen con todos los requerimientos de la FINA para piscinas de competición.

5 competition pools. The Rosa Gres pieces meet all the FINA requirements for competition pools.

5 piscines de compétition. Les pièces Rosa Gres sont conformes aux exigences de la FINA pour les piscines de compétition.



14th FINA World Championships - Shanghai 2011

El sistema 9 es un coronamiento prefabricado. Consiste en un conjunto de bloques de hormigón hidrófugo, diseñados para que una sola pieza funcione como canal y soporte de la cerámica.

Las 9 ventajas del S9

1. **Reduce** los costes de construcción del rebosadero.
2. **Agiliza** el proceso de instalación aportando un ahorro de tiempo.
3. **Facilita** la colocación de las piezas cerámicas porque han sido diseñadas para optimizar su instalación.
4. **Mejora** el acabado superior del muro de hormigón.
5. **Elimina** las deficiencias presentadas habitualmente por el encofrado.
6. **Asegura** un acabado y rebose perfecto de la piscina.
7. **Aporta máxima estética.** La presentación visual del perímetro de la piscina una vez realizado el coronamiento es rectilíneo y homogéneo.
8. **Ofrece una serie completa de piezas especiales.** Una solución para cada detalle: formación de nichos de escaleras, esquinas, anclajes de las corcheras entre otros.
9. **Está preparado** para recibir la cerámica modular de **Rosa Gres**.

The 9 System is a pre-fabricated coping system. It comprises of a set of water-repellent concrete blocks designed so that a single piece acts as a drainage channel and ceramic support.

The 9 advantages of S9


1. **Reduces** the costs of the overflow coping construction.
2. **Speeds** up the installation processes, saving time.
3. **Facilitates** the layout of the ceramic pieces as they have been designed to favour the installation process.
4. **Improves** the top finish of the concrete walls.
5. **Avoids** the shortcomings that are often present in coping work.
6. **Guarantees** a perfect finish of the swimming pool brim.
7. **Offers an aesthetically pleasing finish.** The visual presentation of the perimeter once the pool is built is linear and uniform.
8. **Offers a complete series of specialised pieces.** A solution for every detail: stair niches, corners, cork float, line anchorage, among others.
9. **Has been designed** to be complimented by **Rosa Gres** modular ceramics.

Le système 9 est une structure préfabriquée. Il s'agit d'un ensemble de blocs de béton hydrofuge, dessinés pour qu'une seule pièce serve de goulotte et de support pour la céramique.

Les 9 avantages du S9

1. **Réduit** les coûts de construction de la goulotte.
2. **Facilite** le processus d'installation et génère une économie de temps.
3. **Simplifie** la pose des pièces céramiques, celles-ci étant conçues pour optimiser l'installation.
4. **Améliore** la finition supérieure du mur de béton.
5. **Elimine** les défauts présentés normalement par le coffrage.
6. **Assure** une finition parfaite.
7. **Plus d'esthétique.** Le résultat visuel du périmètre de la piscine une fois terminé est rectiligne et homogène.
8. **Offre une gamme complète de pièces spéciales.** Une solution pour chaque détail: marches d'escaliers, angles, ancrage pour séparation de couloirs, courbes.
9. **Prêt à recevoir** la céramique modulaire de **Rosa Gres**.

SISTEMA ERGO



SISTEMA FINLANDES



SISTEMA PRESTIGE



SISTEMA HORYZON



SISTEMA S9 WIESBADEN



SISTEMA SPA



Sistema 9 / 9 System / Système 9

PROYECTOS
PROJECTS
PROJETS




Sistema S9 Wiesbaden / Acquaworld / Concorezzo, Italy



Sistema S9 Horyzon / Alòs de Balaguer, Lleida, Spain



Sistema S9 Ergo / Camping Riudaura / Alòs de Balaguer, Lleida, Spain



Sistema S9 Spa / Club Natació Caldes / Caldes de Montbui, Barcelona, Spain


PISCINAS DESBORDANTES

DECK LEVEL POOLS

PISCINES À DÉBORDEMENT


SISTEMA HORYZON

Nuevo **Sistema Horyzon**: 2 piezas cerámicas de gran formato que conforman una suave pendiente y facilitan el agarre del bañista.




HORYZON SYSTEM

New **Horyzon System** comprising 2 large format ceramic tiles that form a gentle slope and give bathers better grip.



Con Sistema 9
With 9 System
Avec Système 9

- 1** Cemento cola
Thin-set mortar
Ciment-colle
- 2** Mortero de recredido
Extra layer mortar
Mortier pour la réalisation
- 3** Hormigón
Concrete
Béton
- 4** Masilla elástica
Sealant
Pâte étanche élastique
- 5** Junta de dilatación
Expansion joint
Joint de dilatation
- 6** Rejilla
Graffiti
Grille




Sin Sistema 9
Without 9 System
Sans Système 9


bloques S9 / S9 blocks / modules S9



aqua piezas de borde / edging tiles / pièces de bord



esquinas / corners / angles



Disponibles en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans toutes les couleurs.

SISTEMA ERGO

● PATENTADO por Rosa Gres


Sistema de pre-playa descendente solucionado con dos únicas piezas. La pieza de borde proporciona la pendiente de la pre-playa y actúa como soporte cerámico para la rejilla.



ERGO SYSTEM

● PATENTED by Rosa Gres

A downward-sloping pre-deck system with only two pieces. The edge piece provides the pre-deck slope acts as a ceramic support for the grille.



Con Sistema 9
With 9 System
Avec Système 9

1 Cemento cola
Thin-set mortar
Ciment-colle

2 Mortero de recubrimiento
Extra layer mortar
Mortier pour la
réalisation

3 Hormigón
Concrete
Béton

4 Masilla elástica
Sealant
Pâte étanche
élastique

5 Junta de dilatación
Expansion joint
Joint de dilatation

6 Rejilla
Grating
Grille

SYSTÈME ERGO

● BREVETÉ par Rosa Gres

Système d'avant-plage descendante constitué de 2 pièces. Le bord donne la pente de l'avant-plage sert d'appui en céramique pour la grille.



Sin Sistema 9
Without 9 System
Sans Système 9

bloques S9 / S9 blocks / modules S9

Base

Anclaje corchera

Anchorage piece for floating lines
Ancre ligne séparation couloirs

Escalera abierta

Open built-in stairs
Echelle ouverte

Escalera cerrada

Closed built-in stairs
Echelle fermée

Esquina interior

Inside corner
Angle intérieur

Esquina exterior

Outside corner
Angle extérieur



Ref. RS 901



Ref. RS 904



Ref. RS 902



Ref. RS 905




Ref. RS 903




Ref. RS 908


aqua piezas de borde / edging tiles / pièces de bord




Ref. 016 azul anti-slip Ref. 016 blanco anti-slip Ref. 016 indubeige anti-slip Ref. 016 acero M anti-slip Ref. 016 caramel M anti-slip Ref. 016 plomo M anti-slip Ref. 016 marino M anti-slip



Ref. 216 azul anti-slip



Ref. 216 blanco anti-slip



Ref. 216 indubeige anti-slip



Ref. 016




Ref. 016 marino M anti-slip




Ref. 216 acero M anti-slip



Ref. 216 caramel M anti-slip



Ref. 216 plomo M anti-slip



Ref. 216 marino M anti-slip


piezas especiales / trim pieces / pièces spéciales



Ref. 044



Ref. 042



Ref. 176




Ref. 175



Ref. 178



Ref. 278




Disponibles en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans toutes les couleurs.

SISTEMA FINLANDÉS

FINNISH SYSTEM


SYSTÈME FINLANDAIS

Sistema clásico de pre-playa descendente. Los bloques S9 proporcionan la pendiente necesaria y solucionan el apoyo de rejilla.



A classic downward-sloping pre-deck system. The S9 blocks provide the necessary slope and grate support.

Système classique d'avant-plage descendante. Les blocs S9 offrent la pente nécessaire et servent d'appui pour la grille.



bloques S9 / S9 blocks / modules S9

Base	Escalera abierta Open built-in stairs Echelle ouverte	Esquina interior Inside corner Angle inférieur	Anclaje corchera Anchorage piece for floating lines Ancre ligne séparation couloirs	Escalera cerrada Closed built-in stairs Echelle fermée	Escalera abierta esquina derecha Open built-in stairs, right corner Echelle ouverte coin droit	Escalera abierta esquina izquierda Open built-in stairs, left corner Echelle ouverte coin gauche	Esquina exterior Outside corner Angle extérieur	
	 Ref. RS 911	 Ref. RS 912	 Ref. RS 913	 Ref. RS 914	 Ref. RS 915	 Ref. RS 916	 Ref. RS 917	 Ref. RS 918

aqua piezas de borde / edging tiles / pièces de bord



Ref. 007 azul anti-slip Ref. 007 blanco anti-slip Ref. 007 indubéige anti-slip Ref. 007 blanco M anti-slip Ref. 007 marino M anti-slip Ref. 007 azul M anti-slip Ref. 007 indubéige anti-slip

piezas estriadas / grooved tiles / pièces striées




Ref. 001 azul anti-slip Ref. 001 blanco anti-slip Ref. 001 indubéige anti-slip Ref. 001 marino anti-slip

esquinas / corners / angles




Disponibles en todos los colores. Available in all colours. Disponible dans toutes les couleurs.




Virgin Active health clubs / Aldersgate, London

Ideal cuando se dispone de poco espacio de playa y se requiere: coste reducido, garantía de estanqueidad, gran capacidad de canal y facilidad de colocación.



This is ideal if you have a limited pool deck area and require low cost, guaranteed watertightness, high capacity channel, ease of fitting and a wide range of colours.

Idéal lorsque l'on dispose de peu d'espace pour la plage. Parmi les nombreux avantages: coût réduit, garantie d'étanchéité, grande capacité de canal, pose facile et grande gamme de couleurs.



bloques S9 / S9 blocks / modules S9

Base



Ref. RS 941

Esquina interior
Inside corner
Angle intérieur



Ref. RS 943

Esquina exterior
Outside corner
Angle extérieur



Ref. RS 948

aqua piezas de borde / edging tiles / pièces de bord



Ref. 971 azul
azul anti-slip



Ref. 971 blanco
blanco anti-slip



Ref. 971 indubeige anti-slip



Ref. 971 marino
marino anti-slip

Ref. 971 acero
acero anti-slip



Ref. 971 caramel
caramel anti-slip



Ref. 971 plomo
plomo anti-slip



esquinas / corners / angles



Ref. 972



Ref. 973

Disponibles en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans toutes les couleurs.



Club Metropolitan Sagrada Familia / Barcelona, Spain

SISTEMA
AUSTRALIA A





AUSTRALIA A
SYSTEM

SYSTÈME
AUSTRALIA A

SISTEMA
MUNICH

MUNICH
SYSTEM

SYSTÈME
MUNICH



SISTEMA
AUSTRALIA B



AUSTRALIA B
SYSTEM

SYSTÈME
AUSTRALIA B

SISTEMA S9
WIESBADEN B

WIESBADEN B
SYSTEM S9

SYSTÈME
WIESBADEN B




SISTEMA S9 SPA

Creada para simplificar la construcción de piscinas desbordantes con mosaico, tanto públicas como residenciales. Sus principales ventajas son: facilidad de construcción, coste reducido, rapidez, poco espacio e infinitud de combinaciones de colores.



bloques S9 / S9 blocks / modules S9



Ref. RS 931



Ref. RS 933




Ref. RS 938

SPA S9 SYSTEM


Created to simplify the construction of overflow mosaic pools, both public and private. Its main advantages are ease of construction, low cost, speed, reduced space and the vast range of colour combinations.

SYSTÈME S9 SPA

Créée pour simplifier la construction des piscines à débordement avec mosaïque, aussi bien publiques que résidentielles. Ses principaux avantages sont : construction simplifiée, coût réduit, rapidité, peu d'espace nécessaire et une infinité de combinaisons de couleurs.




- 1** Cemento cala
Thin-set mortar
Ciment-colle
- 2** Mortero de recredido
Extra layer mortar
Mortier pour la réalisation
- 3** Hormigón
Concrete
Béton
- 4** Capa de deslizamiento
Slip course
Couche de glissement
- 5** Masilla elástica
Sealant
Pâte étanche élastique
- 6** Junta de dilatación
Expansion joint
Joint de dilatation
- 7** Rejilla
Grating
Grille



Pieza con el borde redondeado para asirse fácilmente. Una bella estética que consigue un plano de agua de 2 cm. por encima de la playa circundante.

Piece with a rounded edge that it is easy to hold on to. An attractive way of achieving a 2 cm. water above the surrounding deck.

Pièce à bord arrondi pour s'accrocher facilement. Le plan d'eau obtenu à 2 cm. au dessus de la plage environnante, est très esthétique.



1 Cemento cola
Thin-set mortar
Ciment-colle

2 Mortero de recrecido
Extra layer mortar
Mortier pour la
réalisation

3 Hormigón
Concrete
Béton

4 Capa de
deslizamiento
Slip course
Couche de
glissement

5 Masilla elástica
Sealant
Pâte étanche
élastique

6 Junta de dilatación
Expansion joint
Joint de dilatation

7 Rejilla
Grating
Grille

aqua piezas de borde / edging tiles / pièces de bord




Ref. 008
azul anti-slip



Ref. 008
blanco anti-slip

piezas estriadas / grooved tiles / pièces striées



Ref. 001 azul anti-slip



Ref. 001 blanco anti-slip



Ref. 001 indubeige anti-slip



Ref. 001 marino anti-slip

esquinas / corners / angles



Ref. 123




Ref. 125

Disponibles en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans toutes les couleurs.



Club Moving, Romania



Aquadombe Châtillon-sur-Chalaronne, France, Agence Coste Architectures

SISTEMA PRESTIGE

PRESTIGE SYSTEM

SYSTÈME PRESTIGE

Sistema de pre-playa descendente solucionado con una sola pieza de 31 x 31 ó 31 x 62,6. Los bloques S9 proporcionan la pendiente y solucionan el apoyo de rejilla del rebosadero.



S9 + Rejilla Flex / S9 + Flex Grid / S9 + Grille Flex


A download-sloping pre-deck system comprised of a single 31 x 31 or 31 x 62,6 piece. S9 blocks provide the slope and overflow grate support.




S9 + Rejilla Compact / S9 + Compact Grid / S9 + Grille Compact

Système d'avant-plage descendante constitué d'une seule pièce de 31 x 31 ou 31 x 62,6. Les blocs S9 offrent la pente et servent d'appui pour la grille.

bloques S9 / S9 blocks / modules S9




piezas de borde / edging tiles / pièces de bord




Disponibles en todos los colores. Ver pág. 27. Available in all colours. See page 27. Disponible dans toutes les couleurs. Voir page 27.

S9 Prestige

Escalera abierta
Open built-in stairs
Echelle ouverte



Escalera cerrada
Closed built-in stairs
Echelle fermée






INNOVACIÓN


Nuevas rejillas de gres porcelánico

Dos innovadores modelos de rejillas que mejoran tanto la estética como la capacidad de desagüe de la piscina.

Rejilla Flex / Flex Grid / Grille Flex



Disponibles en todos los colores. Ver pág. 27. Available in all colours. See page 27. Disponible dans toutes les couleurs. Voir page 27.




Ref. 245 FL anti-slip

Ref. 245 EF anti-slip



Ref. 245 RS anti-slip
Medidas: Bajo pedido según radio
Size: On Request according to radio
Mesures: Sur demande selon le rayon



Escola Palcam, Barcelona, Spain




INNOVATION


New porcelain tile grids

Two innovative porcelain stoneware grid models that will improve both the pool's esthetic and its water drainage capacity.

Rejilla Compact / Compact Grid / Grille Compact



Disponibles en todos los colores. Ver pág. 27. Available in all colours. See page 27. Disponible dans toutes les couleurs. Voir page 27.



Ref. 245 CM anti-slip

Ref. 245 EC anti-slip

NEW!



INNOVATION

Nouvelles grilles de grés cérame

Deux modèles novateurs de grilles en grès cérame, qui améliorent tant l'esthétique que la capacité d'écoulement de la piscine.

PISCINAS SISTEMA SKIMMER

Es el sistema tradicional con el que se construyen la mayoría de piscinas privadas. El nivel del agua está por debajo del nivel de playa (unos 20 cm). El agua se filtra por un solo punto o skimmer.



RAISED EDGE SYSTEM

Most private swimming pools are built with this system. The water level lies about 20 cm below the pool rim; the pool water is received and filtered through an opening or skimmer.

PISCINES SYSTÈME SKIMMER


La plupart des piscines particulières sont construites avec ce système. Le niveau de l'eau se situe à environ 20cm de la margelle; l'eau est filtrée par un orifice, le skimmer.

solución / solution / solution 



piezas de borde / edging tiles / pièces de bord


Disponibles en todos los colores. Ver pág. 27. Available in all colours. See page 27. Disponible dans toutes les couleurs. Voir page 27.



Ref. S62




Ref. S62 NU



Ref. S31



Ref. SI3



Ref. SE3




Ref. 183




Ref. 188

solución / solution / solution 



piezas de borde / edging tiles / pièces de bord


Ver colores disponibles en pág. 27. Ver colores disponibles en pág. 27. Ver colores disponibles en pág. 27.




Ref. LM2




Ref. L98




Ref. L62



Ref. L62 NU




Ref. E24




Ref. L31



Ref. E62



Ref. DL1



Ref. L24

COLORES

Piezas de borde

COLORS

Edging tiles

COULEURS

Pièces de bord

serena



Serena Bianco



Serena Ocre



Serena Grigio



Serena Nero



Serena Mix *

Prestige: 647 - 664 - 665

Skimmer L: L3 - L62 - L98 - LM2 - DL1 - E62

Skimmer S: S31 - S62 - SI3 - SE3

bohème



Bohème Vanille



Bohème Brune



Bohème Glacé



Bohème Nuit

Prestige: 647 - 664 - 665

Skimmer L: L31 - L62 - L98 - LM2 - DL1 - E62

Skimmer S: S31 - S62 - SI3 - SE3

mystery



Mystery White



Mystery Sand



Mystery Grey



Mystery Blue Stone

Prestige: 647 - 664 - 665

Skimmer L: L31 - L62 - LM2 - DL1 - E62

Skimmer S: S31 - S62 - SI3 - SE3

vintage



Vintage Bone



Vintage Land



Vintage Brick



Vintage Bronze

Prestige: 647 - 664 - 665

Skimmer L: L31 - L62 - LM2 - DL1 - E62

Skimmer S: S31 - S62 - SI3 - SE3

tao



Tao Beige



Tao Brown



Tao Silver



Tao Grey

Prestige: 647 - 664 - 665

Skimmer L: L31 - L62 - DL1 - E62

Skimmer S: S31 - S62 - SI3 - SE3

lovely



Lovely Snow



Lovely Soft



Lovely Dolce



Lovely Smoke



Lovely Vital



Lovely Intense



Lovely Dark

garden



Garden Rojo



Garden Blanco



Garden Moka

Prestige: 347 - 364 - 365

Skimmer L: L24 - E24 - DLI

* LM2 - L98 - L31

No disponible en / Not available in / Pas disponible en Serena Mix

Prestige: 647 - 664 - 665

Skimmer L: L62 - LM2 - DLI - DLE - E62

Skimmer S: S62 - SI3 - SE3

EL VASO

THE TANK

LE BASSIN

colores / colors / couleurs

* Fabricación bajo proyecto. Consultar / On request. Please ask / Fabrication sur demande spéciale. À consulter



Ref. 244G1
blanco
blanco anti-slip
24,4 x 49,4 x 0,8
9^{1/2}" x 19^{1/2}"



Ref. 244G1
azul
azul anti-slip
24,4 x 49,4 x 0,8
9^{1/2}" x 19^{1/2}"




Ref. 244G1
marino
marino anti-slip
24,4 x 49,4 x 0,8
9^{1/2}" x 19^{1/2}"



Ref. 244G1
acero
acerio anti-slip
24,4 x 49,4 x 0,8
9^{1/2}" x 19^{1/2}"



Ref. 244G1
caramel
caramel anti-slip
24,4 x 49,4 x 0,8
9^{1/2}" x 19^{1/2}"



Ref. 244G1
plomo
plomo anti-slip
24,4 x 49,4 x 0,8
9^{1/2}" x 19^{1/2}"



Ref. 244G1*
ultramar
ultramar anti-slip
24,4 x 49,4 x 0,8
9^{1/2}" x 19^{1/2}"



Ref. 244G1*
prusia
prusia anti-slip
24,4 x 49,4 x 0,8
9^{1/2}" x 19^{1/2}"



Ref. 244G1*
esmeralda
esmeralda anti-slip
24,4 x 49,4 x 0,8
9^{1/2}" x 19^{1/2}"



Ref. 244G1*
habana
habana anti-slip
24,4 x 49,4 x 0,8
9^{1/2}" x 19^{1/2}"



Ref. 244G1*
lima
lima anti-slip
24,4 x 49,4 x 0,8
9^{1/2}" x 19^{1/2}"



Ref. 244G1*
oliva
oliva anti-slip
24,4 x 49,4 x 0,8
9^{1/2}" x 19^{1/2}"



Ref. 244G1*
violet
violet anti-slip
24,4 x 49,4 x 0,8
9^{1/2}" x 19^{1/2}"



Ref. 244G1*
amarillo
amarillo anti-slip
24,4 x 49,4 x 0,8
9^{1/2}" x 19^{1/2}"



Ref. 244G1*
rojo
rojo anti-slip
24,4 x 49,4 x 0,8
9^{1/2}" x 19^{1/2}"

colores / colors / couleurs

* Fabricación bajo proyecto. Consultar / On request. Please ask / Fabrication sur demande spéciale. À consulter



Ref. 122G1
blanco
blanco anti-slip
11,9 x 24,4 x 0,8
4^{1/2}" x 9^{1/2}"



Ref. 052G1
blanco
5,6 x 24,4 x 0,8
2 x 9^{1/2}"



Ref. 122G1
azul
azul anti-slip
11,9 x 24,4 x 0,8
4^{1/2}" x 9^{1/2}"



Ref. 052G1
azul
5,6 x 24,4 x 0,8
2 x 9^{1/2}"



Ref. 122G1
marino
marino anti-slip
11,9 x 24,4 x 0,8
4^{1/2}" x 9^{1/2}"



Ref. 052G1
marino
5,6 x 24,4 x 0,8
2 x 9^{1/2}"



Ref. 122G1
acero
acerio anti-slip
11,9 x 24,4 x 0,8
4^{1/2}" x 9^{1/2}"



Ref. 052G1
acero
5,6 x 24,4 x 0,8
2 x 9^{1/2}"



Ref. 122G1
caramel
caramel anti-slip
11,9 x 24,4 x 0,8
4^{1/2}" x 9^{1/2}"



Ref. 052G1
caramel
5,6 x 24,4 x 0,8
2 x 9^{1/2}"



Ref. 122G1
plomo
plomo anti-slip
11,9 x 24,4 x 0,8
4^{1/2}" x 9^{1/2}"



Ref. 052G1
plomo
5,6 x 24,4 x 0,8
2 x 9^{1/2}"



Ref. 122G1*
ultramar
ultramar anti-slip
11,9 x 24,4 x 0,8
4^{1/2}" x 9^{1/2}"



Ref. 052G1*
ultramar
5,6 x 24,4 x 0,8
2 x 9^{1/2}"



Ref. 122G1*
prusia
prusia anti-slip
11,9 x 24,4 x 0,8
4^{1/2}" x 9^{1/2}"



Ref. 052G1*
prusia
5,6 x 24,4 x 0,8
2 x 9^{1/2}"



Ref. 122G1*
esmeralda
esmeralda anti-slip
11,9 x 24,4 x 0,8
4^{1/2}" x 9^{1/2}"



Ref. 052G1*
esmeralda
5,6 x 24,4 x 0,8
2 x 9^{1/2}"



Ref. 122G1*
habana
habana anti-slip
11,9 x 24,4 x 0,8
4^{1/2}" x 9^{1/2}"



Ref. 052G1*
habana
5,6 x 24,4 x 0,8
2 x 9^{1/2}"



Ref. 122G1*
rojo
rojo anti-slip
11,9 x 24,4 x 0,8
4^{1/2}" x 9^{1/2}"



Ref. 052G1*
rojo
5,6 x 24,4 x 0,8
2 x 9^{1/2}"



Ref. 122G1*
lima
lima anti-slip
11,9 x 24,4 x 0,8
4^{1/2}" x 9^{1/2}"



Ref. 052G1*
lima
5,6 x 24,4 x 0,8
2 x 9^{1/2}"



Ref. 122G1*
oliva
oliva anti-slip
11,9 x 24,4 x 0,8
4^{1/2}" x 9^{1/2}"



Ref. 052G1*
oliva
5,6 x 24,4 x 0,8
2 x 9^{1/2}"



Ref. 122G1*
violet
violet anti-slip
11,9 x 24,4 x 0,8
4^{1/2}" x 9^{1/2}"



Ref. 052G1*
violet
5,6 x 24,4 x 0,8
2 x 9^{1/2}"



Ref. 122G1*
amarillo
amarillo anti-slip
11,9 x 24,4 x 0,8
4^{1/2}" x 9^{1/2}"



Ref. 052G1*
amarillo
5,6 x 24,4 x 0,8
2 x 9^{1/2}"



Ref. 122G1*
rojo
rojo anti-slip
11,9 x 24,4 x 0,8
4^{1/2}" x 9^{1/2}"



Ref. 052G1*
rojo
5,6 x 24,4 x 0,8
2 x 9^{1/2}"

Formato clásico / Classic format / Format classique

Gran formato / Large format / Grande taille

** Fabricación bajo proyecto. Consultar / On request. Please ask / Fabrication sur demande spéciale. À consulter*

 Descubre

Pieza base Aqua de Gran Formato

+ eficacia

50% de reducción en el tiempo de colocación de la pieza base

+ estética

eliminamos un 50% de las juntas

+ rentabilidad

un 50% menos de juntas de colocación, supone un ahorro importante en productos de rejuntado

 Discover

Large - format Aqua field tile

+ efficiency

50% reduction in the time required to lay the base

+ aesthetics

50% less joints

+ profits

50% less joins means significant savings on sealant

 Découvrez

Grande pièce base Aqua


+ efficacité 50 % de réduction de temps pour la pose de la pièce de base

+ esthétique

50 % de joint en moins

+ rentabilité

50 % de matériel de jointement en moins, supposant une économie importante



Piscine Gujan-Mestras, France



El Vaso / The Thank / Le Bassin

PIEZAS ESPECIALES
TRIM PIECES
PIÈCES SPÉCIALES

medias cañas / half-Round and end pieces / demi-cannes



romo / bullnose / arrondie



piezas estriadas / grooved tiles / pièces striées




Piscine d'Arcachon, France

numeración / depth tiles / num.de profondeur

Disponibles en: Available in: Disponible dans:
blanco / azul / indubeige



*Solo sobre texturas lisas / *Only on smooth textures / Sur textures lisses uniquement



El Vaso / The Thank / Le Bassin



DETALLES CONSTRUCTIVOS
CONSTRUCTIVE DETAILS
DÉTAILS CONSTRUCTIFS

banco / bench / banc





Ref. 122 blanco anti-slip	Ref. 112 blanco	Ref. 122 blanco	Ref. 138 acero	Ref. 112 blanco	Ref. 971 acero	Ref. RS 941	Ref. 138 blanco	Ref. 115 blanco	Ref. 240 acero pastilla

escalera cerrada / closed stairs / échelle fermée




Ref. 112 blanco	Ref. 122 blanco	Ref. 122 marino	Ref. 122 marino anti-slip	Ref. 122 blanco anti-slip	Ref. 216 indubeige anti-slip	Ref. 035 indubeige	Ref. 240 indubeige pastilla	Ref. RS 905	Ref. 019 blanco	Ref. 122 blanco	Ref. 013 marino anti-slip

escalera abierta / open stairs/ échelle ouverte



Ref. 007 Finlandés marino M	Ref. 112 blanco	Ref. 043 marino M	Ref. 088 marino M
5	6	7	
Ref. 240 marino pastilla	Ref. 001 marino anti-slip	Ref. 244 blanco anti-slip	


colores, formatos y acabados / colors, formats & finishes / couleurs, formats et finitions



Ref. 320
Mosaic Blanco liso / smooth
Mosaic Blanco anti-slip
 $33 \times 33 \times 0,5$
 $2,3 \times 2,3 /u$




Ref. 323
Mosaic Blanco liso / smooth
Mosaic Blanco anti-slip
 $33 \times 33 \times 0,5$
 $2,3 \times 4,6 /u$



Ref. 320
Mosaic Azul liso / smooth
Mosaic Azul anti-slip
 $33 \times 33 \times 0,5$
 $2,3 \times 2,3 /u$




Ref. 323
Mosaic Azul liso / smooth
Mosaic Azul anti-slip
 $33 \times 33 \times 0,5$
 $2,3 \times 4,6 /u$




Ref. 320
Mosaic Marino liso / smooth
Mosaic Marino anti-slip
 $33 \times 33 \times 0,5$
 $2,3 \times 2,3 /u$



Ref. 323
Mosaic Marino liso / smooth
Mosaic Marino anti-slip
 $33 \times 33 \times 0,5$
 $2,3 \times 4,6 /u$



Ref. 320
Mosaic Perla liso / smooth
Mosaic Perla anti-slip
 $33 \times 33 \times 0,5$
 $2,3 \times 2,3 /u$




Ref. 323
Mosaic Perla liso / smooth
Mosaic Perla anti-slip
 $33 \times 33 \times 0,5$
 $2,3 \times 4,6 /u$




Ref. 320
Mosaic Ivory liso / smooth
Mosaic Ivory anti-slip
 $33 \times 33 \times 0,5$
 $2,3 \times 2,3 /u$



Ref. 323
Mosaic Ivory liso / smooth
Mosaic Ivory anti-slip
 $33 \times 33 \times 0,5$
 $2,3 \times 4,6 /u$



Ref. 320
Mosaic Caramel liso / smooth
Mosaic Caramel anti-slip
 $33 \times 33 \times 0,5$
 $2,3 \times 2,3 /u$




Ref. 323
Mosaic Caramel liso / smooth
Mosaic Caramel anti-slip
 $33 \times 33 \times 0,5$
 $2,3 \times 4,6 /u$




Ref. 320
Mosaic Acero liso / smooth
Mosaic Acero anti-slip
 $33 \times 33 \times 0,5$
 $2,3 \times 2,3 /u$



Ref. 323
Mosaic Acero liso / smooth
Mosaic Acero anti-slip
 $33 \times 33 \times 0,5$
 $2,3 \times 4,6 /u$



Ref. 320
Mosaic Plomo liso / smooth
Mosaic Plomo anti-slip
 $33 \times 33 \times 0,5$
 $2,3 \times 2,3 /u$



Ref. 323
Mosaic Plomo liso / smooth
Mosaic Plomo anti-slip
 $33 \times 33 \times 0,5$
 $2,3 \times 4,6 /u$

MOSAIC: RECOMENDACIONES

En los colores claros de textura antideslizante, se recomienda NO usar morteros de rejuntado que contengan grafito en su formulación. Se recomienda el uso de cemento cola blanca en los colores Azul, Blanco, Caramel, Ivory y Perla.

MOSAIC: RECOMMENDATIONS

With the clear colors of anti-slip textures, we recommend NOT using grout that contains graphite in its formula. We recommend using white glue cement for the colors Azul, Blanco, Caramel, Ivory and Perla.

MOSAÏQUE: RECOMMANDATIONS

Pour des couleurs claires avec texture antidérapante, il est recommandé de ne PAS utiliser les mortiers qui contiennent du graphite. Il est recommandé d'utiliser de la colle ciment blanche pour les couleurs Azul, Blanco, Caramel, Ivory et Perla.

Aqua

PLAYAS
POOL DECKS
PLAGES

acabado pastilla / pastilla finish / finition pastilla



Ref. 240 G1
blanco pastilla
24,4 x 24,4 x 0,8
9^{1/2}" x 19^{1/2}"



Ref. 240 G1
marino pastilla
24,4 x 24,4 x 0,8
9^{1/2}" x 19^{1/2}"



Ref. 240 G1
acero pastilla
24,4 x 24,4 x 0,8
9^{1/2}" x 19^{1/2}"



Ref. 240 G1
plomo pastilla
24,4 x 24,4 x 0,8
9^{1/2}" x 19^{1/2}"



Ref. 240 G1
caramel pastilla
24,4 x 24,4 x 0,8
9^{1/2}" x 19^{1/2}"



Ref. 240 G1
indubeige pastilla
24,4 x 24,4 x 0,8
9^{1/2}" x 19^{1/2}"

canaletas / channel / goulote



Ref. 106
azul

Ref. 106
blanco

Disponibles en todos los colores. Available in all colours. Disponible dans toutes les couleurs.



Ref. 107



Ref. 108



Ref. 204
blanco


Ref. 204
indubeige

Ref. 204
marino

Ref. 204
acero anti-slip

Ref. 204
caramel anti-slip

Ref. 204
plomo anti-slip



Ref. 205




Ref. 206



Ref. 207



Finn Valley Leisure Center / Ireland



FORMATOS Y ACABADOS
FORMATS & FINISHES
FORMATS ET FINITIONS



490 anti-slip
48,8 x 48,8 x 1



490 anti-slip
48,8 x 48,8 x 1,8



316 anti-slip
31 x 62,6 x 0,9



310 anti-slip
31 x 31 x 0,9

ANTI-SLIP

UNE ENV 12633	DIN 51097	XP P-05-010	DIN 51130	XP P-05-010
CLASE 2+3	CLASE B+C	PN18+PN24	R 10	PC 10



COLORES SERENA
SERENA COLORS
COULEURS SERENA




serena bianco



serena ocre



serena grigio



serena nero



CANALETAS
WATERWAYS
CUNNETTES



367 anti-slip
31 x 31 x 2,4



368 anti-slip
31 x 31 x 2,4

121LG anti-slip
12,5 x 49,8 x 2,2



CRA C1
13 x 50 x 7,5

NÚMEROS DE PROFUNDIDAD
DEPTH TILES
NUM. DE PROFONDEUR



490 NU anti-slip
48,8 x 48,8 x 1



316 NU anti-slip
31 x 62,6 x 0,9

PISCINAS: SISTEMA SKIMMER Y PRESTIGE
POOLS: SKIMMER & PRESTIGE SYSTEM
PISCINES: SYSTÈME SKIMMER ET PRESTIGE

MEDIAS CAÑAS
SEMI-CIRCULAR PIECES
DEMI-CANNES



114 anti-slip
4 x 4



116 anti-slip
4 x 4



115 anti-slip
4 x 4



117 anti-slip
4 x 4



183 anti-slip
31 x 4 x 4



188 anti-slip
31 x 4 x 4



147 anti-slip
31 x 4 x 4
Pieza remate final
Trim piece
Terminaison piece

PIEZAS ESPECIALES PAVIMENTO Y ESCALERAS
BULLNOSE AND STEP TILES
PIÈCES SPÉCIALES POUR LE SOL ET ESCALIERS



Z62 anti-slip
62,6 x 7



L31 anti-slip *
31 x 31,7 x 3,8



L62 anti-slip
62,6 x 31,7 x 3,8



L98 anti-slip *
97,8 x 31,7 x 3,8



LM2 anti-slip *
119 x 31,7 x 3,8



DL1 anti-slip
31,7 x 31,7 x 3,8



ZLI anti-slip
36,5 x 30 x 7



ZLD anti-slip
36,5 x 30 x 7

serena mix



Solo disponible en / Only available in / Seulement disponible en 31 x 62,6 x 0,9

* No disponible en color Serena Mix / Not available in color Serena Mix / Pas disponible en couleur Serena Mix



Ver las piezas de borde en
las páginas 24 - 27

See Pool edging pieces in
pages 24 - 27

Voir les bords de la piscine
pages 24 - 27

FORMATOS Y ACABADOS
FORMATS & FINISHES
FORMATS ET FINITIONS



490 liso / anti-slip
48,8 x 48,8 x 1



316 liso / anti-slip
31 x 62,6 x 0,9



310 anti-slip
31 x 31 x 0,9

LISO / SMOOTH

UNE ENV 12633	DIN 51130	XP P-05-010

CLASE I R 9 PC 6

ANTI-SLIP

UNE ENV 12633	DIN 51097	XP P-05-010	DIN 51130	XP P-05-010

CLASE 2+3 CLASE B+C PN18+PN24 R 10 PC 10



COLORES BOHÈME
BOHÈME COLORS
COULEURS BOHÈME



bohème vanille



bohème brune




bohème glacé



bohème nuit

CANALETAS
WATERWAYS
CUNNETTES



367 anti-slip
31 x 31 x 2,4



368 anti-slip
31 x 31 x 2,4

121LG anti-slip
12,5 x 49,8 x 2,2



CRA C1
13 x 50 x 7,5

NÚMEROS DE PROFUNDIDAD
DEPTH TILES
NUM. DE PROFONDEUR



490 NU anti-slip
48,8 x 48,8 x 1



316 NU anti-slip
31 x 62,6 x 0,9

PISCINAS: SISTEMA SKIMMER Y PRESTIGE
POOLS: SKIMMER & PRESTIGE SYSTEM
PISCINES: SYSTÈME SKIMMER ET PRESTIGE

MEDIAS CAÑAS
SEMI-CIRCULAR PIECES
DEMI-CANNES



114 liso / smooth
4 x 4



116 liso / smooth
4 x 4



115 liso / smooth
4 x 4



117 liso / smooth
4 x 4



183 liso / smooth
31 x 4 x 4



188 liso / smooth
31 x 4 x 4



147 liso / smooth
31 x 4 x 4

Pieza remate final
Trim piece
Terminaison piece

PIEZAS ESPECIALES PAVIMENTO Y ESCALERAS
BULLNOSE AND STEP TILES
PIÈCES SPÉCIALES POUR LE SOL ET ESCALIER



Z62 anti-slip
62,6 x 7



L31 anti-slip
31 x 31,7 x 3,8



L62 anti-slip
62,6 x 31,7 x 3,8




L98 anti-slip
97,8 x 31,7 x 3,8



LM2 anti-slip
119 x 31,7 x 3,8



DL1 anti-slip
31,7 x 31,7 x 3,8



ZLI anti-slip
36,5 x 30 x 7 **ZLD anti-slip**
36,5 x 30 x 7



Ver las piezas de borde en
las páginas 24 - 27

See Pool edging pieces in
pages 24 - 27

Voir les bords de la piscine
pages 24 - 27

FORMATOS Y ACABADOS
FORMATS & FINISHES
FORMATS ET FINITIONS



487 liso / anti-slip
48,8 x 79,2 x 1



316 liso / anti-slip
31 x 62,6 x 0,9



310 anti-slip
31 x 31 x 0,9

LISO / SMOOTH

ANTI-SLIP

UNE ENV 12633	DIN 51130	XP P-05-010
CLASE 1	R 9	PC 6

UNE ENV 12633	DIN 51097	XP P-05-010	DIN 51130	XP P-05-010
CLASE 2+3	CLASE B+C	PN18+PN24	R 10	PC 10



COLORES MISTERY
MISTERY COLORS
COULEURS MISTERY



mystery white



mystery sand



mystery grey



mystery blue stone

CANALETAS
WATERWAYS
CUNNETTES



367 anti-slip
31 x 31 x 2,4



368 anti-slip
31 x 31 x 2,4

121LG anti-slip
12,5 x 49,8 x 2,2



CRA C1
13 x 50 x 7,5

NÚMEROS DE PROFUNDIDAD
DEPTH TILES
NUM. DE PROFONDEUR



316 NU anti-slip
31 x 62,6 x 0,9

MEDIAS CAÑAS
SEMI-CIRCULAR PIECES
DEMI-CANNES



114 liso / smooth
4 x 4



116 liso / smooth
4 x 4



115 liso / smooth
4 x 4



117 liso / smooth
4 x 4



183 liso / smooth
31 x 4 x 4



188 liso / smooth
31 x 4 x 4



147 liso / smooth
31 x 4 x 4

Pieza remate final
Trim piece
Terminaison piece

PIEZAS ESPECIALES PAVIMENTO Y ESCALERAS
BULLNOSE AND STEP TILES
PIÈCES SPÉCIALES POUR LE SOL ET ESCALIER



Z62 liso / smooth
62,6 x 7



L31 anti-slip
31 x 31,7 x 3,8



L62 anti-slip
62,6 x 31,7 x 3,8



LM2 anti-slip
119 x 31,7 x 3,8



DL1 anti-slip
31,7 x 31,7 x 3,8



ZLI liso / smooth **ZLD liso / smooth**
36,5 x 30 x 7 36,5 x 30 x 7



PISCINAS: SISTEMA SKIMMER Y PRESTIGE
POOLS: SKIMMER & PRESTIGE SYSTEM
PISCINES: SYSTÈME SKIMMER ET PRESTIGE




Ver las piezas de borde en
las páginas 24 - 27

See Pool edging pieces in
pages 24 - 27

Voir les bords de la piscine
pages 24 - 27

FORMATOS Y ACABADOS
FORMATS & FINISHES
FORMATS ET FINITIONS



487 liso / anti-slip
48,8 x 79,2 x 1



316 liso / anti-slip
31 x 62,6 x 0,9



310 anti-slip
31 x 31 x 0,9

LISO / SMOOTH

ANTI-SLIP

UNE ENV 12633	DIN 51130	XP P-05-010


UNE ENV 12633	DIN 51097	XP P-05-010	DIN 51130	XP P-05-010



COLORES TAO
TAO COLORS
COULEURS TAO



tao beige



tao brown



tao silver



tao gey

CANALETAS
WATERWAYS
CUNNETTES




367 anti-slip
31 x 31 x 2,4



368 anti-slip
31 x 31 x 2,4



121LG anti-slip
12,5 x 49,8 x 2,2



CRA C1
13 x 50 x 7,5

NÚMEROS DE PROFUNDIDAD
DEPTH TILES
NUM. DE PROFONDEUR



316 NU anti-slip
31 x 62,6 x 0,9

MEDIAS CAÑAS
SEMI-CIRCULAR PIECES
DEMI-CANNES



114 liso / smooth
4 x 4



116 liso / smooth
4 x 4



115 liso / smooth
4 x 4



117 liso / smooth
4 x 4



183 liso / smooth
31 x 4 x 4



188 liso / smooth
31 x 4 x 4



147 liso / smooth
31 x 4 x 4

Pieza remate final
Trim piece
Terminaison piece

PIEZAS ESPECIALES PAVIMENTO Y ESCALERAS
BULLNOSE AND STEP TILES
PIÈCES SPÉCIALES POUR LE SOL ET ESCALIER



Z62 liso / smooth
62,6 x 7



L31 anti-slip
31 x 31,7 x 3,8



L62 anti-slip
62,6 x 31,7 x 3,8



DL1 anti-slip
31,7 x 31,7 x 3,8



ZLI liso / smooth
36,5 x 30 x 7



ZLD liso / smooth
36,5 x 30 x 7

PISCINAS: SISTEMA SKIMMER Y PRESTIGE
POOLS: SKIMMER & PRESTIGE SYSTEM
PISCINES: SYSTÈME SKIMMER ET PRESTIGE



Ver las piezas de borde en
las páginas 24 - 27

See Pool edging pieces in
pages 24 - 27

Voir les bords de la piscine
pages 24 - 27

FORMATOS Y ACABADOS
FORMATS & FINISHES
FORMATS ET FINITIONS



487 liso / anti-slip
48,8 x 79,2 x 1



316 liso / anti-slip
31 x 62,6 x 0,9



310 anti-slip
31 x 31 x 0,9

LISO / SMOOTH

ANTI-SLIP

UNE ENV 12633	DIN 51130	XP P-05-010

UNE ENV 12633	DIN 51097	XP P-05-010	DIN 51130	XP P-05-010



COLORES VINTAGE
VINTAGE COLORS
COULEURS VINTAGE



vintage bone



vintage land




vintage brick



vintage bronze

CANALETAS
WATERWAYS
CUNNETTES



367 anti-slip
31 x 31 x 2,4



368 anti-slip
31 x 31 x 2,4

121LG anti-slip
12,5 x 49,8 x 2,2



CRA C1
13 x 50 x 7,5

NÚMEROS DE PROFUNDIDAD
DEPTH TILES
NUM. DE PROFONDEUR



316 NU anti-slip
31 x 62,6 x 0,9

MEDIAS CAÑAS
SEMI-CIRCULAR PIECES
DEMI-CANNES



114 liso / smooth
4 x 4



116 liso / smooth
4 x 4



115 liso / smooth
4 x 4



117 liso / smooth
4 x 4



183 liso / smooth
31 x 4 x 4



188 liso / smooth
31 x 4 x 4



147 liso / smooth
31 x 4 x 4

Pieza remate final
Trim piece
Terminaison piece

PIEZAS ESPECIALES PAVIMENTO Y ESCALERAS
BULLNOSE AND STEP TILES
PIÈCES SPÉCIALES POUR LE SOL ET ESCALIER



Z62 liso / smooth
62,6 x 7



L31 anti-slip
31 x 31,7 x 3,8



L62 anti-slip
62,6 x 31,7 x 3,8



LM2 anti-slip
119 x 31,7 x 3,8




DL1 anti-slip
31,7 x 31,7 x 3,8



ZLI liso / smooth **ZLD liso / smooth**
36,5 x 30 x 7 36,5 x 30 x 7



PISCINAS: SISTEMA SKIMMER Y PRESTIGE
POOLS: SKIMMER & PRESTIGE SYSTEM
PISCINES: SYSTÈME SKIMMER ET PRESTIGE



Ver las piezas de borde en
las páginas 24 - 27

See Pool edging pieces in
pages 24 - 27

Voir les bords de la piscine
pages 24 - 27

FORMATOS Y ACABADOS
FORMATS & FINISHES
FORMATS ET FINITIONS

[Ver catálogo](#)

157 liso / anti-slip

15,25 x 78,25 x 1

LISO / SMOOTH



ANTI-SLIP



COLORES LOVELY

LOVELY COLORS

COULEURS LOVELY



lovely snow



lovely vital




lovely soft



lovely intense



lovely dolce



lovely dark



lovely smoke

CANALETAS

WATERWAYS

CUNNETES

121LG anti-slip

12,5 x 49,8 x 2,2



CRA C1

13 x 50 x 7,5

PIEZAS ESPECIALES PAVIMENTO Y ESCALERAS

BULLNOSE AND STEP TILES

PIÈCES SPÉCIALES POUR LE SOL ET ESCALIER



Z62 liso / smooth

62,6 x 7



L62 anti-slip

62,6 x 31,7 x 3,8



LM2 anti-slip

119 x 31,7 x 3,8



LS7 anti-slip

78,25 x 15,25 x 3,8



DLI anti-slip

31,7 x 31,7 x 3,8



DLD anti-slip

31,7 x 31,7 x 3,8



ZLI liso / smooth

36,5 x 30 x 7



ZLD liso / smooth

36,5 x 30 x 7

PISCINAS: SISTEMA SKIMMER Y PRESTIGE
POOLS: SKIMMER & PRESTIGE SYSTEM
PISCINES: SYSTÈME SKIMMER ET PRESTIGE



Ver las piezas de borde en
las páginas 24 - 27

See Pool edging pieces in
pages 24 - 27

Voir les bords de la piscine
pages 24 - 27

COLORES, FORMATOS Y ACABADOS
COLORS, FORMATS & FINISHES
COULEURS, FORMATS ET FINITIONS



240 anti-slip
24,4 x 24,4 x 1



122 anti-slip
11,9 x 24,4 x 1



garden blanco




garden rojo



garden moka

CANALETAS
WATERWAYS
CUNNETES

121LG anti-slip
12,5 x 24,4 x 2,2



CRA C1
13 x 50 x 7,5

PIEZAS ESPECIALES PAVIMENTO Y ESCALERAS
BULLNOSE AND STEP TILES
PIÈCES SPÉCIALES POUR LE SOL ET ESCALIERS



Z24 anti-slip
24,4 x 7



RDE anti-slip
11,9 x 16,26 x 8,13

L24 anti-slip
24,4 x 31,7 x 3,8



DL1 anti-slip
31,7 x 31,7 x 3,8

169 anti-slip
24,4 x 12 x 5



ZLI anti-slip
36,5 x 30 x 7



ZLD anti-slip
36,5 x 30 x 7

PISCINAS: SISTEMA SKIMMER Y PRESTIGE
POOLS: SKIMMER & PRESTIGE SYSTEM
PISCINES: SYSTÈME SKIMMER ET PRESTIGE



Ver las piezas de borde en
las páginas 24 - 27

See Pool edging pieces in
pages 24 - 27

Voir les bords de la piscine
pages 24 - 27

VESTUARIOS Y OTRAS ZONAS

LOCKER ROOMS AND OTHER AREAS

VESTIAIRES ET AUTRES ZONES

Natural 2.0

COLORES, FORMATOS Y ACABADOS
COLORS, FORMATS & FINISHES
COULEURS, FORMATS ET FINITIONS



310 anti-slip
31 x 31 x 0,9



natural palma 2.0



natural hierro 2.0



Z31 anti-slip
31 x 7

P31 anti-slip
31 x 31,7 x 3,5

L31 anti-slip
31 x 31,7 x 3,8

LM2 anti-slip
119 x 31,7 x 3,8



PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTO Y ESCALERAS
BULLNOSE AND STEP TILES
PIÈCES SPÉCIALES POUR LE SOL ET ESCALIERS



031 anti-slip
31 x 34 x 4

PIEZAS ESPECIALES PAVIMENTO Y ESCALERAS
BULLNOSE AND STEP TILES
PIÈCES SPÉCIALES POUR LE SOL ET ESCALIERS



ZPD anti-slip
19,2 x 38,7 x 7

CANALETAS
WATERWAYS
CUNNETES



CRA C1
13 x 50 x 7,5


COLORES, FORMATOS Y ACABADOS
COLORS, FORMATS & FINISHES
COULEURS, FORMATS ET FINITIONS



600
liso / abujardado
59,8 x 59,8 x 1

306
liso / abujardado
29,8 x 59,8 x 1

300
abujardado
29,8 x 29,8 x 1



proyecta petra



proyecta arena



proyecta perla



proyecta selenio



proyecta onix



CLASE 2+3



CLASE B



PN18



R 10



PC 10

PIEZAS ESPECIALES MECANIZADAS
MECHANIZED TRIM PIECES
PIÈCES SPÉCIALES USINÉES



Z60 liso / smooth
59,8 x 7



ZLI liso / smooth
19,6 x 39,5 x 7



ZLD liso / smooth
19,6 x 39,5 x 7



LI3 abujardado
29,8 x 32,3 x 3,8



ED3 abujardado
29,8 x 32,3 x 3,8



EI3 abujardado
29,8 x 32,3 x 3,8



R30 abujardado
29,8 x 29,8 x 1



RDI abujardado
29,8 x 29,8 x 1



LI6 liso / abujardado
59,8 x 32,3 x 3,8



ED6 liso / abujardado
59,8 x 32,3 x 3,8



EI6 liso / abujardado
59,8 x 32,3 x 3,8



R60 liso / abujardado
59,8 x 29,8 x 1



RD6 liso / abujardado
59,8 x 29,8 x 1



RI6 liso / abujardado
59,8 x 29,8 x 1

187 liso / smooth*
29,8 x 4 x 4

114 liso / smooth*
4 x 4

116 liso / smooth*
4 x 4

CANALETAS
WATERWAYS
CUNNETES

121LG anti-slip
12,5 x 49,8 x 2,2



CRA C1
13 x 50 x 7,5

* Piezas especiales extrusionadas
* Extruded trim pieces
* Pièces spéciales extrudées



COLORES, FORMATOS Y ACABADOS
COLORS, FORMATS & FINISHES
COULEURS, FORMATS ET FINITIONS

DIN 51130 UNE ENV 12633
 R9 CLASE 1

DIN 51130 UNE ENV 12633
 R10 CLASE 3

DIN 51130 UNE ENV 12633
 R11 CLASE 3

DIN 51130 UNE ENV 12633
 R12 CLASE 3



240 Indubeige
R9 / R10 / R11 / R12
24,4 x 24,4 x 1

122 Indubeige
R9 / R10 / R11 / R12 11,9 x 24,4 x 1
R10 / R11 / R12 11,9 x 24,4 x 1,4
R11 / R12 11,9 x 24,4 x 1,8

240 Indu Tech R10 / R12
24,4 x 24,4 x 1

240 Indu Grey R10 / R12
24,4 x 24,4 x 1

ZÓCALOS
PLINTH
PLINTHE




140
24,4 x 12 x 4



037
12 x 4 x 4



038
12 x 7 x 7



MEDIAS CAÑAS
HALF-ROUND PIECES
DEMI-CANNES



112
24 x 4 x 4



138
24,4 x 4 x 4



013
24,4 x 11,9
Romo 24,4
Bullnose 24,4
Arrondi 24,4



113
24,4 x 4 x 4



137
24,4 x 4 x 4



114
4 x 4



115
4 x 4



116
4 x 4



PELDAÑO PLANO
FLAT STEP
NEZ DE MARCHE PLAT



RL1
11,9 x 24,4



RL2
11,9 x 24,4



CANALETAS
SHALLOW CHANNEL
CUNETTE



204
24,4 x 24,4 x 2,3



205
24,4 x 24,4 x 2,3



206
24,4 x 24,4 x 2,3



207
24,4 x 24,4 x 2,3



PLATO DE DUCHA
SHOWER TRAY
RECEVEUR DE DUCHE



130
11,9 x 11,9 x 3



131
11,9 x 11,9 x 3



136
11,9 x 11,9 x 3



COLORES, FORMATOS Y ACABADOS
COLORS, FORMATS & FINISHES
COULEURS, FORMATS ET FINITIONS



Pavimento / Paving / Sol



240 Biobéige
R10 / R11 / R12
24,4 x 24,4 x 1



240 Biobéige pastilla
24,4 x 24,4 x 0,8



122 Biobéige
R10 / R11
11,9 x 24,4 x 1,4

Resvestimiento / Wall tiles / Revêtement



244 Bio White
24,4 x 49,4 x 0,8

ZÓCALOS
PLINTH
PLINTHE



140
24,4 x 12 x 4



037
12 x 4 x 4



038
12 x 7 x 7

MEDIAS CAÑAS
HALF-ROUND PIECES
DEMI-CANNES



112
24 x 4 x 4



138
24,4 x 4 x 4



114
4 x 4



115
4 x 4



116
4 x 4

ROMO
BULLNOSE
ARRONDIE



413 Bio-White
49,4 x 24,4 x 0,9

PELDAÑO PLANO
FLAT STEP
NEZ DE MARCHE PLAT



RL1
11,9 x 24,4



RL2
11,9 x 24,4

CANALETAS
SHALLOW CHANNEL
CUNETTE



204
24,4 x 24,4 x 2,3



205
24,4 x 24,4 x 2,3



206
24,4 x 24,4 x 2,3



207
24,4 x 24,4 x 2,3

PLATO DE DUCHA
SHOWER TRAY
RECEVEUR DE DUCHE



130
11,9 x 11,9 x 3



131
11,9 x 11,9 x 3



136
11,9 x 11,9 x 3

JUNTA DE COLOCACIÓN
SEALING GROUT
JOINT DE POSE



Bio - Juntatec White
Bio - Juntatec Grey



Bio - Cerpoxi White
Bio - Cerpoxi Grey

Exclusive

Biostop la cerámica
que elimina las bacterias

Biostop the ceramic
that eliminates bacteria

Biostop la céramique
qui élimine les bactéries



AUTO PROTECCIÓN
PERMANENTE

PERMANENT
SELF-PROTECTION

AUTO-PROTECTION
PERMANENTE



FUNCIONA 24 H:
INTERIOR Y EXTERIOR

IT WORKS 24/7:
INSIDE + OUTSIDE

ACTION 24 H/24:
INTÉRIEUR + EXTÉRIEUR



ES GRES PORCELANICO
DE ALTA CALIDAD

IT IS TOP QUALITY
CERAMIC TILE

GRÈS CÉRAMIQUE
HAUTE QUALITÉ



NO ES TÓXICO PARA
LA SALUD

IT IS NOT HARMFUL
TO HEALTH

INOFFENSIF
POUR LA SANTÉ



DESINFECCIÓN + EFICACIA
+ SEGURIDAD

DISINFECTION+ EFFECTIVENESS
+ SAFETY

DÉSINFECTION + EFFICACITÉ
+ SÉCURITÉ



REDUCE
LOS OLORES

IT REDUCES
SMELLS

RÉDUCTION
DES ODEURS

rejillas de madera / wood grates / grilles en bois

Ref. 986
24,5 x 50 x 2,2Ref. 988
Terminal

rejillas de plástico / plastic grates / grilles en plastique

24,5 x 19,5 x 2,2 245 R2 29,5 x 19,5 x 2,2 295 R2 33,5 x 19,5 x 2,2 335 R2	19,5 x 2,2 195 E2 24,5 x 2,2 245 E2 29,5 x 2,2 295 E2	33,5 x 2,2 335 E2	19,5 x 20,6 x 2,4 195 L2 24,5 x 20,6 x 2,4 245 L2 29,5 x 20,6 x 2,4 295 L2	34,5 x 20,6 x 2,4 345 L2	20 x 3,5 195 E3 25 x 3,5 245 E3 30 x 3,5 295 E3 34 x 3,5 335 E3	19,5 x 2,4 195 TO 24,5 x 2,4 245 TO 29,5 x 2,4 295 TO	34,5 x 2,4 345 TO	19,5 x 2,2 195 V2 24,5 x 2,2 245 V2 29,5 x 2,2 295 V2	33,5 x 2,2 335 V2 19,5 x 3,5 195 V3 24,5 x 3,5 245 V3 29,5 x 3,5 295 V3 33,5 x 3,5 335 V3	2,4 x 3,7 x 200 243 PF												

* Disponibles en los colores / * Available in colors / * Disponible dans les couleurs **Acero, caramel, plomo, satén**

Ref. 245R2* 24,5 x 2,4	Ref. 245E2 24,5 x 24,5 x 2,4	Ref. 245L2 24,5 x 100 x 2,4	Ref. 245V2* 24,5 x 2,4

corcheras / cork floats line / ligne séparation couloirs

* Anclajes no incluidos * Anchorage not included * Anchages non fournis

** Con flotadores	Anclaje inclinado	Anclaje plano	Soporte corchera	Copa anclaje	Anclaje tornillo
 25 m. Ref. ROMM2 50 m. Ref. ROOM5	 Tubo Ø 43 Ref. ANIH1 Tubo Ø 48 Ref. ANIH2	 Tubo Ø 43 Ref. ANPH1 Tubo Ø 48 Ref. ANPH2	 Anclaje Ø 43 Ref. SPCH1	 Anclaje escamotable Ref. CAE00	 Tubo Ø 43 Ref. ANTH1

señalización / signs / signalisation

** Anclajes no incluidos ** Anchorage not included ** Anchages non fournis

** Salida falsa	** Banderines	Podiums	Elevador hidráulico	Salvavidas	Soporte salvavidas	Pie soporte salvavidas
 Postes Ø 43 Ref. SS FH1 Postes Ø 48 Ref. SS FH2 Cuerda poliéster Ref. SS FFC	 Postes Ø 43 Ref. BDNH1 Postes Ø 48 Ref. BDNH2 2 cuerdas y band. Ref. BDNBC	 Alt. 70 cm-azul Ref. PDAH7	 Pasamanos 650 Ref. ELV65 Pasamanos 1000 Ref. ELVML	 Plástico Ref. SAL PL Lona Ref. SAL LN	 Ref. SSV00	 Ref. PSV00

otras opciones / other options / autres options

Anclaje polipropileno	Desagüe PVC	Desagüe	PP HOMOPOLÍMERO
 Ref. ANEH1	 Ref. 990	 Ref. 989	 Beige Perla Plomo Acero Blanco

escaleras / stairs / échelles

exclusive!

Escaleras con peldaños de gres porcelánico personalizables. Escoja el color del peldaño dentro de toda la gama Rosa Gres

Costumized stairs with porcelain steps
Choose step color inside Rosa Gres range

Échelles personnalisables avec des marches en grès cérame. Veuillez choisir la couleur de la marche dans toute la gamme Rosa Gres

Modelo 1000

3 peldaños
4 peldaños
Ref. MIGX3
Ref. MIGX4

Modelo partida

3 peldaños
4 peldaños
Ref. PIGX3
Ref. PIGX4

Modelo partida ergo

3 peldaños
4 peldaños
Ref. EIGZ3
Ref. EIGZ4

Modelo 1000

3 peldaños
4 peldaños
Ref. MILX3
Ref. MILX4

Modelo partida

3 peldaños
4 peldaños
Ref. PTDX3
Ref. PTDX4

Modelo partida ergo

3 peldaños
4 peldaños
Ref. EPEZ3
Ref. EPEZ4

Pasamanos asimétrico

2 pasamanos
Ref. SMA 00

Pasamanos salida

acero inox 043
Ref. PAS00

NORMATIVA DE ENSAYO STANDARD TESTING NORME D'ESSAI	NORMATIVA REGULATION RÉGLEMENTATION EN 14411	Aqua / Serena Bohème / Mistery / Tao Vintage / Lovely Garden / Natural 2.0 Biostop wall tiles*	Indugres Biostop floor tiles* Proyecta	Mosaic
CARACTERISTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY / DIMENSIONS ET ASPECT DE LA SURFACE				
 ISO 10545-2	Características dimensionales Dimensions and surface quality Dimensions et aspect de la surface	exigida required exigée	garantizada guaranteed garantie	garantizada guaranteed garantie
PROPIEDADES FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS PHYSIQUES				
 ISO 10545-3	Absorción de agua Water Absorption Absorption d'eau	Grupo A1a E < 0,5% Grupo B1a E < 0,5%	E < 0,5%	E < 0,5%
 ISO 10545-4	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Grupo A1a > 28 N/mm ² Grupo B1a > 35 N/mm ²	>40 N/mm ²	>40 N/mm ²
 ISO 10545-6	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion	< 175 mm ³	-	< 175 mm ³
 ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico Thermal shock Resistance Résistance au choc thermique	exigida required exigée	garantizada guaranteed garantie	garantizada guaranteed garantie
 ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	exigida required exigée	garantizada guaranteed garantie	garantizada guaranteed garantie
<p>* Biostop (cerámica y junta) garantiza la norma JIS Z 2801: 2000 Eficacia antibacteriana. * Biostop (tiles and grout) comply with regulation JIS Z 280: 2000 Antimicrobial efficiency. * Biostop (carreaux et joints) est conforme aux normes JIS Z 280: 2000 Efficacité antimicrobienne.</p>				
PROPIEDADES QUÍMICAS / CHEMICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS CHIMIQUES				
 ISO 10545-13	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Min. Clase B	GA GLA GHA	UA ULA UHA
 ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Stain resistance Résistance aux tâches	Min. Clase 3	garantizada guaranteed garantie	garantizada guaranteed garantie

Piezas base: grupo B1a gres porcelánico prensado / Field tiles: grupo B1a pressed porcelain tiles / Pièce de base: grupo B1a grès cérame pressé

Piezas especiales: grupo A1a gres porcelánico extrusión / Trim pieces: grupo A1a extruded porcelain tiles / Pièces spéciales: grupo A1a grès cérame étiré

Grupo B1a: junta recomendada para piezas base: 2 mm. Cuando se tenga que modular con piezas especiales, junta recomendada: 6 mm.

Grupo B1a: for field tiles a 2 mm grout joint is recommended. When it's necessary to modulate with trim pieces, the joint should be 6 mm.

Groupe B1a: joint de pose recommandé pour les pièces de base: 2 mm. Si vous souhaitez moduler avec des pièces spéciales, le joint devra être de 6 mm.

Para zonas y piscinas infantiles, consulte con nuestro departamento técnico cuál es el acabado más adecuado.

Please don't hesitate to ask our technical department about the most suitable finish for children's play areas and swimming pools.

N'hésitez pas à contacter notre service technique afin d'en savoir plus sur nos finitions de piscines et aires de jeux les plus adaptées pour les enfants.

COEFICIENTES ANTIDESLIZAMIENTO / NON-SLIP COEFFICIENTS / COEFFICIENTS D'ANTI-GLISSEMENT

		 UNE ENV 12633	 DIN 51130 XP P-05-010				 DIN 51097 XP P-05-010		ANSI A137.1	
		Clase 1	Clase 3	R9/PC6	R10/PC10	R11/PC20	R12/PC27	Clase B/PN18	Clase C / PN 24	>0.24
aqua	pastilla Vaso / Tank / Bassin anti-slip			●					●	
mosaic	anti-slip		●						●	
biostop	biobeige R10 -R11		●		●	●		●		
	biobeige R12		●				●		●	
	biobeige pastilla		●						●	
	indubeige R9	●		●						
	indubeige R10 -R11		●		●	●		●		
	indu tech R10		●		●			●		
indugres	indu grey R10		●		●			●		
	indubeige R12		●				●		●	
	indu tech R12		●				●		●	
	indu grey R12		●				●		●	
natural 2.0	acabado natural		●		●			●		
bohème	liso		●							●
	anti-slip			●	●	●			●	●
serena	anti-slip		●			●			●	●
garden	anti-slip		●			●			●	●
tao	liso		●		●				●	
	anti-slip		●			●			●	
vintage	liso		●			●			●	
	anti-slip		●			●			●	
mystery	liso		●		●				●	
	anti-slip		●			●			●	
lovely	liso		●			●			●	
	anti-slip		●			●			●	
proyecta	liso		●		●				●	
	abujardado		●			●				

DIN 51130 norma para pie calzado
norms for shoe traffic
norme pour pieds chaussés

ángulo de inclinación angle of inclination angle d'inclination



3° - 10°



>10° - 19°



>19° - 27°



>27° - 35°

Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa la prueba camina sobre un plano inclinado de ángulo variable con pie calzado de suela normalizada. La superficie está impregnada de aceite. El ángulo del plano inclinado que todavía permite caminar con seguridad sin deslizarse, es la medida del ensayo.

This test is performed on a device in which the person carrying out the test walks on an inclined slope which varies in angle, wearing footwear with standardised soles. The surface is covered with oil. The angle of inclined slope where they can still walk safely without slipping, is the measurement of the trial.

Cet essai a lieu dans un dispositif dans lequel la personne effectuant le test marche sur un plan incliné à angle variable, le pied chaussé d'une semelle mise aux normes. La surface est imprégnée d'huile. L'angle du plan incliné qui permet encore de marcher en toute sécurité sans dérapé est la mesure de l'essai.

UNE ENV 12633: 2003 método del péndulo
pendulum method
métode du pendule

resistencia al deslizamiento (Rd) slip resistance (Rd) résistance au glissement (Rd)



Rd < 15



15 < Rd < 35



35 < Rd < 45



Rd > 45

DIN 51097 norma para pie desnudo
norms for barefoot traffic areas
norme pour pieds nus

ángulo de inclinación angle of inclination angle d'inclination



≥12°



≥18°



≥24°

El ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa el ensayo camina descalzo sobre un plano inclinado de pendiente variable. La superficie está revestida con las baldosas a ensayar y está continuamente impregnada de una solución jabonosa. El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse es la medida del ensayo.

This test is performed on a device in which the person carrying out the test walks on an inclined slope which varies in angle. The surface is covered with tiles to be tested and is continually infused with a soap solution. The angle of inclined slope where they can still be upright without slipping, is the measurement of the trial.

L'essai a lieu dans un dispositif dans lequel la personne effectuant le test marche pieds nus sur un plan incliné dont la pente est variable. La surface est revêtue des dalles à tester et est continuellement imprégnée d'une solution savonneuse. L'angle du plan incliné qui permet de rester debout en toute sécurité sans dérapé est la mesure de l'essai.

El ensayo consiste en hacer oscilar un péndulo de fricción, con un patín de goma en su extremo sobre la superficie a ensayar. El patín roza la superficie a lo largo de una distancia determinada (125 mm). En función de la textura de la superficie el péndulo se frena en mayor o menor medida. La disminución del recorrido del patín leído sobre una escala calibrada, es el resultado del ensayo.

The test involves swinging a friction pendulum with a rubber skate on the end on the surface to be tested. The skate skims the surface along a determined distance (125 mm). Depending on the surface texture, the pendulum breaks to a greater or lesser extent. The decrease in the skate's route read on a calibrated scale is the test result.

Le test consiste à faire osciller un pendule de frottement présentant à son extrémité un patin en caoutchouc sur la surface à tester. Le patin frôle la surface tout au long d'une distance déterminée (125 mm). En fonction de la texture de la surface, le pendule ralentit plus ou moins. La diminution du parcours du patin sur une échelle de mesure est le résultat du test.



Rosa Gres, S.L.U

Oficina Central — Headquarters — Siège Social
Ctra. Sant Cugat km. 3
08290 Cerdanyola, Barcelona, SPAIN
Tel. + 34 93 586 30 60
Fax + 34 93 586 30 61

Fábrica — Fatory — Usine
Pol. Ind. Mas Vell
Ramón Sugrañes, 1
43144 Valls, Tarragona, SPAIN

Ventas: + 34 93 586 37 68 / + 34 93 586 37 69
Export Sales: + 34 93 586 37 02

info@rosagres.com
www.rosagres.com

